

**ANEXO VIII – DA COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE AS ZONAS DO PLANO DIRETOR
E O MACROZONEAMENTO**

TABELA I - ZUC – 1:

A-01(SRA); A-02(SUD); A-03(SRA).

TABELA II - ZUC – 2:

C-27(SER); C-28(SER); C-29(SCE); C-30(SRCS); C-31(SCS); C-32(SRCS); C-33(SRCS).

TABELA III - ZUQ – 1:

C-01(SUD); C-03(SRA); C-04(SUD); C-05(SUD); C-06(SRR); C-07(SRR); C-08(SCE);
C-09(SCE); C-10(SRA); C-11(SRR); C-12(SRA); C-13(SRA); C-14(SRA); C-15(SUD);
C-16(SRM); C-17(SUD); C-18(SRA); C-19(SUD); C-20(SUD); C-22(SPCR); C-23(SUD);
C-24(SAS); C-35(SUD); C-36(SRR); C-37(SCE); C-40(SRA); C-41(SRA); C-42(SRA);
C-44(SUD); D-03(SPCR); D-04(SPCR); D-06(SPCR); D-08(SPC); D-09(SRA); D-10(SRA); D-11(SRA);
D-12(SRA); D-13(SUD); D-14(SIEP); D-15(SUD); D-19(SRCS);

TABELA IV - ZUQ – 2:

B-12(SRA); B-15(SRM); B-16(SRA); B-17(SRM); B-18(SCH); D-17(SRA).

TABELA V - ZUQ – 3:

C-21(SUPI-1); C-34(SUD); C-38(SRE); C-39(SUPI-1); D-12(SRA); D-16(SUPI-1); D-21 (SRA).

TABELA VI - ZPEI – 1:

A-04(SER); A-07(SPCR); A-10(SPC); A-11(SER); A-17(SPCR); A-18(SPC); A-24 (SRM); A-25 (SPC).

TABELA VII - ZPEI – 2:

A-05(SUPI-1); A-08(SCE); A-09(SUD); A-12(SUD); A-13(SPC); A-14(SCS); A-15(SPC);
A-16(SUD); A-19(SUD); A-22(SUD); A-23(SCE).

TABELA VIII - ZEPEI – 3:

B-02(SUD); B-03(SCE); B-04(SPH); B-05(SRR); B-06(SRR); B-07(SPC); B-08(SRA);
B-09(SCM); B-10(SUE); B-21(SUD); D-01(SCS); D-02(SPCR); D-07(SPC); D-18(SPC); D-20(SPC).

TABELA IX - ZEPEI – 4:

B-11(SCE); B-12(SRA); B-13(SUD); B-14(SRA); B-19 (SCH); B-20(SRR);

TABELA X - ZEPEI – 5:

A-06(SRAD); B-01(STE).

TABELA XI - ZPA – 1:

C-25(SEM); C-26(SRE); C-34(SUD).

TABELA XII - ZPA – 2:

A-20(SPA); A-21(SPA); C-02(SPA); C-43(SPA); D-05(SPA).