



ANEXO IX – DA COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE AS ZONAS DO PLANO DIRETOR E O MACROZONEAMENTO

TABELA I - ZUC - 1:

A-01(SRA); A-02(SUD); A-03(SRA); A-24(SUD).

TABELA II - ZUC - 2:

C-22(SRE); C-23(SER); C-24(SCE); C-25(SRCS); C-26 (SCS); C-27(SRCS); C-28(SRCS).

TABELA III – ZUQ - 1:

C-01(SUD); C-03(SRA); C-04(SUD); C-05(SUD); C-06 (SRR); C-09(SRR); C-07(SCE); C-08(SCE); C-10 (SRA); C-11(SRA); C-12(SUD); C-15(SRA); C-13(SRM); C-14(SUD); C-16(SUD); C-17(SUD); C-19(SUD); C-20(SAS); C-30(SUD); C-31(SRR); C-32(SCE); C-35(SRA); C-36(SRA); C-37(SRA); C-39(SUD); C-40(SUPI); D-02(SRR); D-05(SPC); D-06(SRA); D-07(SUD); D-08(SIEP); D-09(SUD); D-12(SRCS).

TABELA IV – ZUQ - 2:

B-11(SRA); B-13(SER); B-14(SRA); B-15(SER); B-16(SCH); D-11(SRA).

TABELA V – ZUQ - 3:

C-18(SUPI); C-29(SUD); C-33(SRA); C-34(SUPI); C-41(SCH); D-06(SRA); D-10(SUPI); D-14 (SRA).

TABELA VI – ZPEI - 1:

A-04(SER); A-07(SRR); A-10(SPC); A-11(SER); A-17(SRR); A-18(SPC); A-23(SCE).

TABELA VII – ZPEI - 2:

A-05(SUPI-1); A-08(SCE); A-07(SRR); A-09(SUD); A-12(SUD); A-13(SPC); A-14(SCS); A-15(SPC); A-16(SUD); A-19(SUD); A-22(SUD); A-23(SCE).

TABELA VIII - ZEPEI – 3:

B-02(SUD); B-03(SCE); B-04(SPH); B-05(SRA); B-06(SPC); B-07(SRA); B-08(SCM); B-09(SUE); B-19(SCE); B-21(SRR); D-01(SCS); D-02(SRR); D-04(SPC); D-13(SPC).

TABELA IX – ZEPEI - 4:

B-10(SCE); B-11(SRA); B-12(SUPI); B-17 (SCH); B-20(SUD);

TABELA X – ZEPEI - 5:

A-06(SRAD); B-01(STERS).

TABELA XI – ZPA - 1:

C-21(SEM); C-22(SRE); C-29(SUD).

TABELA XII – ZPA - 2:

A-20(SPA); A-21(SPA); C-02(SPA); C-38(SPA); D-03(SPA).