



Câmara Municipal de Barueri

ESTADO DE SÃO PAULO

[illegible][illegible]
$$\begin{array}{l}
 \text{1. } \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \\
 \text{2. } \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \\
 \text{3. } \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \\
 \text{4. } \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \\
 \text{5. } \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \\
 \text{6. } \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \\
 \text{7. } \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \\
 \text{8. } \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \\
 \text{9. } \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \\
 \text{10. } \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}
 \end{array}$$

^a The number of subjects who were included in each group was 10.

Figure 1. The effect of the concentration of the H_2O_2 solution on the amount of the released H_2O from the H_2O_2 -loaded hydrogel. The amount of the released H_2O was measured by the weight difference of the hydrogel before and after the release. The concentration of the H_2O_2 solution was 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 wt. %.

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agaricus bisporus* spores on the growth of *Agaricus bisporus* and *Agaricus bisporus* spores on the growth of *Agaricus bisporus*. The concentration of the *Agaricus bisporus* spores was 10⁶ spores/ml (A), 10⁷ spores/ml (B), 10⁸ spores/ml (C), 10⁹ spores/ml (D), 10¹⁰ spores/ml (E), 10¹¹ spores/ml (F), 10¹² spores/ml (G), 10¹³ spores/ml (H), 10¹⁴ spores/ml (I), 10¹⁵ spores/ml (J), 10¹⁶ spores/ml (K), 10¹⁷ spores/ml (L), 10¹⁸ spores/ml (M), 10¹⁹ spores/ml (N), 10²⁰ spores/ml (O), 10²¹ spores/ml (P), 10²² spores/ml (Q), 10²³ spores/ml (R), 10²⁴ spores/ml (S), 10²⁵ spores/ml (T), 10²⁶ spores/ml (U), 10²⁷ spores/ml (V), 10²⁸ spores/ml (W), 10²⁹ spores/ml (X), 10³⁰ spores/ml (Y), 10³¹ spores/ml (Z), 10³² spores/ml (AA), 10³³ spores/ml (AB), 10³⁴ spores/ml (AC), 10³⁵ spores/ml (AD), 10³⁶ spores/ml (AE), 10³⁷ spores/ml (AF), 10³⁸ spores/ml (AG), 10³⁹ spores/ml (AH), 10⁴⁰ spores/ml (AI), 10⁴¹ spores/ml (AJ), 10⁴² spores/ml (AK), 10⁴³ spores/ml (AL), 10⁴⁴ spores/ml (AM), 10⁴⁵ spores/ml (AN), 10⁴⁶ spores/ml (AO), 10⁴⁷ spores/ml (AP), 10⁴⁸ spores/ml (AQ), 10⁴⁹ spores/ml (AR), 10⁵⁰ spores/ml (AS), 10⁵¹ spores/ml (AT), 10⁵² spores/ml (AU), 10⁵³ spores/ml (AV), 10⁵⁴ spores/ml (AW), 10⁵⁵ spores/ml (AX), 10⁵⁶ spores/ml (AY), 10⁵⁷ spores/ml (AZ), 10⁵⁸ spores/ml (BA), 10⁵⁹ spores/ml (BB), 10⁶⁰ spores/ml (BC), 10⁶¹ spores/ml (BD), 10⁶² spores/ml (BE), 10⁶³ spores/ml (BF), 10⁶⁴ spores/ml (BG), 10⁶⁵ spores/ml (BH), 10⁶⁶ spores/ml (BI), 10⁶⁷ spores/ml (BJ), 10⁶⁸ spores/ml (BK), 10⁶⁹ spores/ml (BL), 10⁷⁰ spores/ml (BM), 10⁷¹ spores/ml (BN), 10⁷² spores/ml (BO), 10⁷³ spores/ml (BP), 10⁷⁴ spores/ml (BQ), 10⁷⁵ spores/ml (BR), 10⁷⁶ spores/ml (BS), 10⁷⁷ spores/ml (BT), 10⁷⁸ spores/ml (BU), 10⁷⁹ spores/ml (BV), 10⁸⁰ spores/ml (BW), 10⁸¹ spores/ml (BX), 10⁸² spores/ml (BY), 10⁸³ spores/ml (BZ), 10⁸⁴ spores/ml (CA), 10⁸⁵ spores/ml (CB), 10⁸⁶ spores/ml (CC), 10⁸⁷ spores/ml (CD), 10⁸⁸ spores/ml (CE), 10⁸⁹ spores/ml (CF), 10⁹⁰ spores/ml (CG), 10⁹¹ spores/ml (CH), 10⁹² spores/ml (CI), 10⁹³ spores/ml (CJ), 10⁹⁴ spores/ml (CK), 10⁹⁵ spores/ml (CL), 10⁹⁶ spores/ml (CM), 10⁹⁷ spores/ml (CN), 10⁹⁸ spores/ml (CO), 10⁹⁹ spores/ml (CP), 10¹⁰⁰ spores/ml (CQ), 10¹⁰¹ spores/ml (CR), 10¹⁰² spores/ml (CS), 10¹⁰³ spores/ml (CT), 10¹⁰⁴ spores/ml (CU), 10¹⁰⁵ spores/ml (CV), 10¹⁰⁶ spores/ml (CW), 10¹⁰⁷ spores/ml (CX), 10¹⁰⁸ spores/ml (CY), 10¹⁰⁹ spores/ml (CZ), 10¹¹⁰ spores/ml (DA), 10¹¹¹ spores/ml (DB), 10¹¹² spores/ml (DC), 10¹¹³ spores/ml (DD), 10¹¹⁴ spores/ml (DE), 10¹¹⁵ spores/ml (DF), 10¹¹⁶ spores/ml (DG), 10¹¹⁷ spores/ml (DH), 10¹¹⁸ spores/ml (DI), 10¹¹⁹ spores/ml (DJ), 10¹²⁰ spores/ml (DK), 10¹²¹ spores/ml (DL), 10¹²² spores/ml (DM), 10¹²³ spores/ml (DN), 10¹²⁴ spores/ml (DO), 10¹²⁵ spores/ml (DP), 10¹²⁶ spores/ml (DQ), 10¹²⁷ spores/ml (DR), 10¹²⁸ spores/ml (DS), 10¹²⁹ spores/ml (DT), 10¹³⁰ spores/ml (DU), 10¹³¹ spores/ml (DV), 10¹³² spores/ml (DW), 10¹³³ spores/ml (DX), 10¹³⁴ spores/ml (DY), 10¹³⁵ spores/ml (DZ), 10¹³⁶ spores/ml (EA), 10¹³⁷ spores/ml (EB), 10¹³⁸ spores/ml (EC), 10¹³⁹ spores/ml (ED), 10¹⁴⁰ spores/ml (EE), 10¹⁴¹ spores/ml (EF), 10¹⁴² spores/ml (EG), 10¹⁴³ spores/ml (EH), 10¹⁴⁴ spores/ml (EI), 10¹⁴⁵ spores/ml (EJ), 10¹⁴⁶ spores/ml (EK), 10¹⁴⁷ spores/ml (EL), 10¹⁴⁸ spores/ml (EM), 10¹⁴⁹ spores/ml (EN), 10¹⁵⁰ spores/ml (EO), 10¹⁵¹ spores/ml (EP), 10¹⁵² spores/ml (EQ), 10¹⁵³ spores/ml (ER), 10¹⁵⁴ spores/ml (ES), 10¹⁵⁵ spores/ml (ET), 10¹⁵⁶ spores/ml (EU), 10¹⁵⁷ spores/ml (EV), 10¹⁵⁸ spores/ml (EW), 10¹⁵⁹ spores/ml (EX), 10¹⁶⁰ spores/ml (EY), 10¹⁶¹ spores/ml (EZ), 10¹⁶² spores/ml (FA), 10¹⁶³ spores/ml (FB), 10¹⁶⁴ spores/ml (FC), 10¹⁶⁵ spores/ml (FD), 10¹⁶⁶ spores/ml (FE), 10¹⁶⁷ spores/ml (FF), 10¹⁶⁸ spores/ml (FG), 10¹⁶⁹ spores/ml (FH), 10¹⁷⁰ spores/ml (FI), 10¹⁷¹ spores/ml (FJ), 10¹⁷² spores/ml (FK), 10¹⁷³ spores/ml (FL), 10¹⁷⁴ spores/ml (FM), 10¹⁷⁵ spores/ml (FN), 10¹⁷⁶ spores/ml (FO), 10¹⁷⁷ spores/ml (FP), 10¹⁷⁸ spores/ml (FQ), 10¹⁷⁹ spores/ml (FR), 10¹⁸⁰ spores/ml (FS), 10¹⁸¹ spores/ml (FT), 10¹⁸² spores/ml (FU), 10¹⁸³ spores/ml (FV), 10¹⁸⁴ spores/ml (FW), 10¹⁸⁵ spores/ml (FX), 10¹⁸⁶ spores/ml (FY), 10¹⁸⁷ spores/ml (FZ), 10¹⁸⁸ spores/ml (GA), 10¹⁸⁹ spores/ml (GB), 10¹⁹⁰ spores/ml (GC), 10¹⁹¹ spores/ml (GD), 10¹⁹² spores/ml (GE), 10¹⁹³ spores/ml (GF), 10¹⁹⁴ spores/ml (GG), 10¹⁹⁵ spores/ml (GH), 10¹⁹⁶ spores/ml (GI), 10¹⁹⁷ spores/ml (GJ), 10¹⁹⁸ spores/ml (GK), 10¹⁹⁹ spores/ml (GL), 10²⁰⁰ spores/ml (GM), 10²⁰¹ spores/ml (GN), 10²⁰² spores/ml (GO), 10²⁰³ spores/ml (GP), 10²⁰⁴ spores/ml (GQ), 10²⁰⁵ spores/ml (GR), 10²⁰⁶ spores/ml (GS), 10²⁰⁷ spores/ml (GT), 10²⁰⁸ spores/ml (GU), 10²⁰⁹ spores/ml (GV), 10²¹⁰ spores/ml (GW), 10²¹¹ spores/ml (GX), 10²¹² spores/ml (GY), 10²¹³ spores/ml (GZ), 10²¹⁴ spores/ml (HA), 10²¹⁵ spores/ml (HB), 10²¹⁶ spores/ml (HC), 10²¹⁷ spores/ml (HD), 10²¹⁸ spores/ml (HE), 10²¹⁹ spores/ml (HF), 10²²⁰ spores/ml (HG), 10²²¹ spores/ml (HH), 10²²² spores/ml (HI), 10²²³ spores/ml (HJ), 10²²⁴ spores/ml (HK), 10²²⁵ spores/ml (HL), 10²²⁶ spores/ml (HM), 10²²⁷ spores/ml (HN), 10²²⁸ spores/ml (HO), 10²²⁹ spores/ml (HP), 10²³⁰ spores/ml (HQ), 10²³¹ spores/ml (HR), 10²³² spores/ml

Destilado e gasolina, respectivamente, levando em consideração que já tem diversos veículos proprietários de na cidade e não há fiscalização, mesmo com as denúncias referente ao consumo de água e ao reabastecimento de água deste tipo de veículo, não possibilita o controle dos valores, porém, ao ser reabastecido quando é exigido de conta, cada proprietário segue de acordo com a tabela de que o valor sobe de acordo, o que não é cobrado pelo proprietário, visto que no bimestre anterior, a conta foi expedida no valor de R\$ 2.635,00 e ao reabastecer, foi reajustado para R\$ 406,80 e neste bimestre a conta de água sobe de valor de R\$ 3.666,74, importante esse que é um abastecimento em relação à água que é consumido pelo município regularmente.



Câmara Municipal de Barueri

Estado de São Paulo

03

129/81

ANEXO Nº 001/81 - 3 -

Barueri, 27 de Maio de 1981.

Senhor Diretor Presidente.

Através do presente, Senhor Diretor Presidente, cõpia autêntica do Relatório nº 001/81 de autoria da Vereadora Elizabethatto, apresentado em Sessão Ordinária realizada-então, a fim de que V.Sa., sendo possível, se digne apreciar e providenciar o atendimento do caso.

Certo de que o presente merecerá a honrosa atenção de V.Sa., na oportunidade, reitero-vos os meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,
Presidente

Ilmo. Senhor

Senhor Diretor Presidente

Senhor Diretor Presidente da Companhia de Saneamento

Município de Barueri - Estado de São Paulo - 001/81

Elizabethatto



Câmara Municipal de Barueri

Estado de São Paulo

- CÓPIA AUTÊNTICA -

REQUERIMENTO Nº 83/61 - Senhor Presidente. Requeiro à Vossa, se
ja oficiado à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo - SABESP, no sentido de que aquela Companhia se digne pro
videnciar a correção da conta (xerocópia anexa), referente ao
consumo de água da Senhora Julia Maria Gonçalves, residente à
Avenida Brigadeiro Manoel Rodrigues Faria nº 648 - Jardim Sil
veira, neste Município. Sala do Sr. Diógenes Carneiro de Lima, 26
de maio de 1.961. a) ELISABETH TIETO - Vereadora. SUBSTITUTIVA.
Justifico a presente propositura, levando em consideração que
já por diversas vezes a proprietária da residência acima mencio
nada, recebeu contas altíssimas, referentes ao consumo de água e
ao esgoto na Agência da SBBM deste Município, foi procedida
a correção dos valores, porém ao ser reclamado quanto à expedi
ção da conta, cuja xerocópia segue anexo, foi informada de que
o valor estava correto, o que não é aceite pela proprietária,
visto que no semestre anterior, a conta foi expedida no valor
de R\$ 2.039,00 e no presente, foi reajustada para R\$ 486,80 e
neste semestre a conta de água possui o valor de R\$ 6.086,74, im
portância esta que é um absurdo em relação à água que é consumi
da pela família reclamante."

Cópia autenticada pela Secretária da Câmara
Municipal de Barueri, em 27 de maio de 1.961.

ELISA MARIA JACINTO

-Secretária Administrativa-

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

PRÉ- 2819/81

São Paulo, 11 de setembro de 1981

81/001.601

F. 0572/81

Senhor Presidente

Em atenção ao ofício nº 531/81, que encaminha cópia autêntica do requerimento nº 83/81, da Vereadora Elisabet Titto, cumpre-nos informar a Vossa Excelência, que após examinar os lançamentos efetuados para as contas do imóvel nº 648 da rua Brigadeiro Manoel Rodrigues Jordão, constatamos que, devido a engano na leitura do bimestre janeiro/fevereiro/81, a conta foi emitida com seu valor incorreto.

Com o pedido de revisão formulado pela interessada, foram tomadas as devidas providências, reformando a referida conta, o que veio a surtir efeito na emissão do bimestre março/abril/81.

Os volumes faturados para os bimestres março/abril/81 e maio/junho/81, respectivamente 219 e 147 m³, foram retificados pelas leituras obtidas por ocasião dos exames prediais efetuados em 08.07.81 e 05.08.81, sendo que, nesse último, foi detectado vazamento no vaso sanitário.

A interessada, senhorita Elizabeth Maria Gonçalves, foi pessoalmente informada a respeito da solução do problema, em 31.07.81.

.../...

Excelentíssimo Senhor

ERMELINDO MASCHIO

Digníssimo Presidente da

Câmara Municipal de

SARUERI

MIFG/mess

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

PRE- 2819/81

Fls. 02

Esclarecemos, ainda, que essa ligação abastece duas casas, no total de 11 (onze) pessoas.

O consumo estimado para o próximo bimestre, em torno de 137 m³, está compatível com a finalidade da ligação.

Adrescentamos que quaisquer informações complementares poderão ser obtidas, junto ao Posto de Atendimento da SABESP, nesse Município.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os nossos protestos de elevada estima e consideração.

Extraído da reunião
analisada ao Vere-
dário anterior da
propositura e em
requerido arquivar-
se.

Em, 29/09/1981.

OSCAR SOUZA TELLES
Diretor Presidente

SECRETARIA

Entrada em

Reg. n.º 155/81

MI/FG/m268