



# Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

Fls: N° 03  
Proc. N° 0065/2021

INDICAÇÃO N°.

1898/2021




**“Dispõe sobre: Instalação de proteção periférica metálica nas laterais da Ponte Guilherme de Almeida, na rodovia Castelo Branco.”**

Senhor Presidente,

Indico ao Sr. Chefe do Executivo interceder junto à secretaria competente, no sentido de estudar a possibilidade de firmar convênio com a concessionária da Rodovia Castelo Branco com o objetivo da instalação de proteção periférica nas laterais da Ponte Guilherme de Almeida.

**Plenário Vereador Wagih Salles Nemer, 20 de setembro de 2021.**

**Fábio Luiz da Silva Rhormens**  
Vereador  
Fabião



**JUSTIFICATIVA**

Justifico a presente proposição considerando a premente necessidade da instalação de proteção periférica metálica nas laterais da Ponte Guilherme de Almeida, que está localizada na Rodovia Castelo Branco, sobre o Rio Tietê. Sabemos que a rodovia é concessão pública estadual e dessa forma o que se pretende com este pedido é que o ente executivo municipal comunique a concessionária para que esta (unilateralmente ou por meio de convênio com a Prefeitura) realize os procedimentos necessários para que esta medida seja levada a cabo e traga mais segurança e mitigue o risco de mortes por suicídio no local (algo que já ocorreu por diversas vezes no local).

Nº - - - 6 2

